

2002 | MAN ROLAND R 906 6 LV HYBRID

+ IMPRESSORA OFFSET  ANO: 2002  6 CORES + VERNIZ



Descrição da impressora

EQUIPAMENTO


- Cilindros de impressão cromados
- Sistema de molha ROLAND DELTAMATIC
- Salida Prolongada
- TECHNTRANS
- Dispositivo automático de lavagem de blanquetas, rolos e cilindros de impressão
- Controle eletromecânico de folha dupla
- Controle eletromecânico de dupla folha
- PPL Troca de chapas semiautomáticas
- PECOM Press Centre
- Grapho Metronic Ink Temperature Control (Controle de Temperatura de Tinta Metrônica Grapho)
- Link de pré-impressão com JobPilot PressMonitor
- Controle Remoto de Tinta RCI com CCI
- Steel Plate in feeder and Delivery
- Infravermelho + secador por ar quente



DETALHES TÉCNICOS

- Impressão (Milhões) : 249 Million
- Formato máximo : 1.020 x 1.420 mm
- Produtividade : 13.000 s.p.h
- Formato mínimo :: 600 x 850 mm
- Formato máx. de impressão: 990 x 1.400 mm
- Chapas Comprimento x largura: 1.140 x 1.410 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



(510_KPB_20)

- Saída do AirGlide
- Placa de alimentação de sucção
- Atlas Copco GA 77 FF
- 6 Color + Varnish
- Roland Seccomatic
- LCS Low Coverage Stabilisation
- ProfitPlus package
- Automatic Non Stop version in the delivery
- Corrugated Cardboard Package printing on thin corrugated cardboard up to 1.2 mm (G- and F-channel)
- Hybrid equipment with 2 UV Interdeck + 3 UV Lamps in delivery + IR-Hot air dryer in delivery
- Raised (500 mm)
- Water base coating: chambered ductor system + Anilox rollers

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

