

2014 | KBA RAPIDA RA 106 6 L FAPC ALV3

+ DRUCKMASCHINEN (OFFSET) ⌚ JAHR: 2014 📄 6 FARBEN + LACK



Druckerbeschreibung

AUSRÜSTUNG

- CX-Ausstattung (Zusatzausstattung für Karton bis 1,2 mm)
- Qualitronic ColorControl
- Intercommunication system between infeed and delivery
- CleanTronic Synchro for parallel washing for rollers and blankets cylinders
- SIS Sensoric Infeed System
- Wall screen for visualisation of all press settings
- Ergotronic LAB (Colour measurement and control according to LAB values)
- Quali Tronic Live View
- Dust Removal in the Infeed
- EES - Emission Extraction System
- Wall screen for visualisation of all press processes
- ErgoTronic Lab - Color measurement and control acc. to Lab values
- QualiTronic Quality Pass - Creation of colour measurement reports for quality control

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

☎ +34 682 639 187

✉ info@machinex.com




TECHNISCHE DETAILS

- Laufleistung : 175 Million
- Maximale Geschwindigkeit Bg./h : 20,000 sh/h
- Stärke :: 40g/m² - 1,2 mm
- Max. Bogenformat : 740 x 1060 mm
- Min. Bogenformat :: 340 x 480 mm

- camera for register setting
- Additional package "Active air-cooling for control cabinets"
- Extended delivery 3800 mm (ALV 3)
- Pallet for Nonstop, plastic material
- Blower cassette for cardboard sheet guiding
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- Zusatzpaket "Hocheffiziente antistatische Ausrüstung"
- QualiTronic LiveView - Anzeige eines "Live"-Bildes von jedem Druckbogen
- QualiTronic Quality Pass - Erstellung von Farbmessberichten für die Qualitätskontrolle
- 1 Lackierwerk (L) mit Kammerrakelsystem
- ErgoTronic ColorDrive - Farbdichtemessung entlang der x-Achse am ErgoTronic-Pult
- QualiTronic ColorControl (Schöndruck) - Inline-Farbdichtemessung
- Zusatzpaket "High-Speed" für Geradeaus Druckmaschine 20.000 sh/h
- KBA VariDry IR/HotAir in verlängerter Auslage (ALV3)
- Kombikühlgerät mit ferngesteuertem Verflüssiger und FloClear-Filtersystem
- Luftkabinett mit Wasserwärmetauscher (für Wasserkühlung)
- Lackversorgungs- und Reinigungsanlage für Wasserlacke, mit Bedienung über Steuerpult, Pumpenleistung abhängig von der Viskosität (HARRIS & BRUNO)
- Trockneranschluss für End- und Zwischentrockner
- In-line tower coater

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

