

2006 | HEIDELBERG CD 102 6 LX

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2006 6 COLOR + COATER



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Drystar 3000 combination dryer
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Auto impression cylinder wash
- Auto ink roller wash
- Extended delivery LX2
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- TECHNOTRANS
- Automatic blanket washing device
- Alcolor Vario dampening
- CP 2000 console touch screen
- CleanStar Preset
- Non Stop in the feeder
- NS (Non Stop in the delivery)
- CombiStar pro inking unit temperature control, water cooled, with AlcoSmart



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 258 mio.
- Formato massimo : 720 x 1020 mm
- Formato mínimo :: 280 x 420 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 s.p.h.

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



2014 | HEIDELBERG XL 106 6 LX HYBRID

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2014 6 COLOR + COATER



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Image Control (Spectrophotometry Quality Control)
- Cleanstar plus
- Coating unit with Tresu chamber doctor blade
- Wallscreen Application
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- Controllo della temperatura dell'inchiostro ITC
- AutoPlate Advanced
- Controllo elettromeccanico a doppio foglio
- StaticStar compact
- Prinect Press Center
- Automatic Blanket Impressions Cylinders & Inking Rollers washing devices
- Weko AP 500 powder sprayer
- AirStar pro water cooled
- Unità di stampa preparate per essiccatori UV intermedi

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 250 Million
- Formato massimo : 750 mm x 1,060 mm
- Formato mínimo :: 340 mm x 480 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 18,000 Sheets

- IR Dryer Heidelberg DryStar Combination

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



1999 | HEIDELBERG CD 102 4

+ STAMPA OFFSET ANNO: 1999 4 COLORI



Descrizione della stampante

First Installed Year 2000

ATTREZZATURE

- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Sheet slow down device
- Preset Feeder
- TECHNOTRANS
- High Pile delivery
- Grafix Exatronic Plus powder sprayer
- Rear edge blowers
- Alcolor Vario dampening
- Chromed cylinders
- multiple sheet detector
- CP 2000 console touch screen
- AirStar Pro (Air-cooled)
- Program-controlled wash-up device (Roller, Blanket & ICWD)



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 110 Mio.
- Formato massimo : 720 x 1020 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 Sheets/h
- Formato mínimo :: 400 x 420 mm
- Consumo di potenza: 89 kw

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187

info@machinex.com



- Plate Cylinder: 0,15 cylinder undercut
- Preset standard delivery
- aspirazione del bordo posteriore
- Complete with manuals and tools

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2002 | HEIDELBERG CD 74 6 + LYYL-(F) HYBRID

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2002 6 COLOR + DOUBLE COATER



Descrizione della stampante

Beautiful 6 Color Double Coater (Hybrid) Machine 4 of the 5 UV lamps they are brand new bought by I.S.T. 12/2024

ATTREZZATURE

- Double sheet control - mechanic
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Antistatic ELTEX
- Auto register
- Extended delivery HD version 2
- Extended delivery LX2
- Grafix Exatronic spray in polvere
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- Max speed 15.000 sheets/h
- Intercommunication system between infeed and delivery
- Steel Plate feeder and delivery
- Alcolor Vario dampening



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 225 Mio.
- Formato massimo : 590 x 740 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 s.p./h

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187


info@machinex.com



washing devices

- Intercom Citofono alla fornitura
- multiple sheet detector
- Non Stop rake
- Double Coater with extended delivery
- CombiStar
- CP 2000 console touch screen
- AirStar pro water cooled
- I.S.T. UV End of press UV final 3 lamps
- InkLine (automatic ink supply)
- Each print unit is prepared for UV
- I.S.T. UV UV Interdeck lamps (x2) movable all positions

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2005 | HEIDELBERG CD 102 6 LX HYBRID

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2005 6 COLOR + COATER



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Anilox roller 80 L/cm
- Drystar 3000 combination dryer
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Chromed impression cylinders
- Coating unit with Tresu chamber doctor blade
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- Max speed 15.000 sheets/h
- Intercommunication system between infeed and delivery
- High Pile delivery
- Controllo elettromeccanico a doppio foglio
- IPA reduced printing package
- Steel plate in feeder
- Steel Plate feeder and delivery
- Thickness 0,3 - to 1,0 mm



DETTAGLI TECNICI

- Formato massimo : 720 x 1020 mm
- Formato mínimo :: 280 x 420 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 s.p.h.

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187

info@machinex.com

 **MACHINEX**

- Coater with Tresu Anilox Chambered Doctor Blade
- Intercom Citofono alla fornitura
- Extended 3 Módulos (X3)
- multiple sheet detector
- Non Stop rake
- UV package delivery
- Powder sprayer
- Varnish Supply unit 550 l/h
- Essiccatore IR 3 vetrini in unità
- Eltex antistatico su alimentatore
- Air Transfer System
- CP 2000 console touch screen
- Chiller Included
- CleanStar Preset
- IPA-Metering Premium
- ZMK electronic side lays control
- I.S.T. UV End of press UV final 3 lamps
- Unità di stampa preparate per essiccatori UV intermedi
- Non Stop in the feeder
- Non Stop board
- Thickness 0,03 mm - 1,00 mm
- Instant Gate
- Anilox roller 100 L/cm
- Tresu Anilox Coating Unit
- Complete with manuals and tools
- UV Interdeck I.S.T. UV lamp (x3) movable all positions
- Non Stop delivery
- InkLine (automatic ink supply)
- CombiStar CANopen : Technotrans ink temp control combined with damping refrigeration + Alcosmart
- Ultrasonic double sheet detection
- CP 2000 Master Level

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2009 | HEIDELBERG SM 74 4

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2009 4 COLORI



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Alcolor film dampening
- Double sheet control - ultrasonic
- Sheet slow down device
- Stampa a macchina dritta
- Low pile delivery
- Rear edge blowers
- Registri integrati
- Baldwin refrigeration
- Weko AP 110 powder sprayer
- program controlled wash up device
- Non Stop rake
- Plate bender
- Dispositivo a piastra ad azione rapida EasyPlate con posizionamento automatico dei cilindri di presa dell'impronta
- IPA-Metering Premium



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 99 Mio.
- Formato massimo : 520 x 740 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 13.000 s.p.h.
- Formato di stampa max.: 510 x 740 mm
- Formato mínimo :: 210 x 280 mm
- Lunghezza : 5570 mm
- Consumo di potenza: 54 kw
- Spessore del materiale (mm):: 0,03 – 0,6 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187


info@machinex.com



- Alimentatore antiestático (compatto)
- Complete with manuals and tools
- Non Stop delivery
- Hydrostar Soluzione smorzante

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2005 | HEIDELBERG SM 102 8-P .

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2005 8 COLORI



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Alcosmart AZR
- double sheet control - electronic
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Autoplate with Heidelberg register
- Sheet slow down device
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- TECHNOTRANS
- Perfect Jackets
- PowderStar AP 500 DUO
- Rear edge blowers
- Alcolor Vario dampening
- Intercom Citofono alla fornitura
- multiple sheet detector
- Eltex ionization on delivery



DETTAGLI TECNICI

- Stampa in uscita fogli all'ora : 13.000 sp/h
- Perfezionamento: 8 + 0 - 4 + 4
- Contatore (Milioni) : 261mio.
- Formato massimo : 720 x 1020
- Formato mínimo :: 400 x 420

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187

info@machinex.com



- Program-controlled wash-up device (Roller, Blanket & ICWD)
- CleanStar Preset
- AirStar pro water cooled
- Grafix Exatronic duo plus powder sprayer
- Pull Lay Control - Controllo a doppio strato
- IPA-Metering Premium
- Plate Cylinder: 0,15 cylinder undercut
- Instant Gate
- Antistatic device/Compact feeder
- Complete with manuals and tools
- CombiStar pro inking unit temperature control, water cooled, with AlcoSmart
- Ultrasonic double sheet detection
- CP 2000 Master Level
- CP 2000 Tandem wash up concept

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2008 | HEIDELBERG XL 75 4

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2008 4 COLORI



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Alcosmart AZR
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- TECHNOTRANS
- Prinect Press Center
- Press Center Instant Gate
- Alcolor Vario dampening
- Automatic Blanket Impressions Cylinders & Inking Rollers washing devices
- Centro Stampa Master Level
- PowderStar AP 262 powder sprayer



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 125 Mio.
- Formato massimo : 530 mm x 750 mm
- Formato mínimo :: 280 mm x 350 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 sh/h.

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



2006 | HEIDELBERG SM 102 2-P

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2006 2 COLORI



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Alcolor film dampening
- Double sheet detector
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Chromed impression cylinders
- Preset Plus nell'alimentatore
- High Pile delivery
- Grafix Exatronic Plus powder sprayer
- Machine with perfecting device
- Super Blue
- Baldwin Refrigeration
- Steel Plate feeder and delivery
- Rear edge blowers
- multiple sheet detector
- Non Stop rake
- Compresor



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 105 Million
- Perfezionamento: 2 + 0 - 1 + 1
- Formato massimo : 720 x 1020 mm
- Formato mínimo :: 280 x 420 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 13.000 sph
- Frequency: 64.5 kw
- Formato di stampa max.: 710 x 1020 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187

info@machinex.com



- CP 2000 console touch screen
- AirStar Pro (Air-cooled)
- Preset standard delivery
- Non Stop in the feeder
- Complete with manuals and tools
- Non Stop delivery
- CP 2000 Master Level
- CP 2000 Tandem wash up concept
- Impression Cylinder wash up device
- Blanket wash up device
- Inking Roller wash up device

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2005 | HEIDELBERG PM 52 2

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2005 2 COLORI PREZZO: 27775 FCA



Descrizione della stampante

ATTREZZATURE

- Alcolor film dampening
- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Classic Center with ink remote control
- Stampa a macchina dritta
- Plus Version
- Chromed cylinders
- Technotrans Alpha D refrigeration
- Powder sprayer
- Program-controlled wash-up device (Roller, Blanket & ICWD)
- Low Pile



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 28 mio
- Formato massimo : 370 x 520 mm
- Formato mínimo :: 105 x 145 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 15.000 sh/h
- Formato di stampa max.: 360 x 520 mm
- Lunghezza : 2860 mm
- Peso approssimativo: 4800 kg

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU


+34 682 639 187

info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

