2014 | HEIDELBERG XL 106 6 LX HYBRID





Descrição da impressora

EQUIPAMENTO

- Controle de Imagem (Controle de Qualidade Espectrofotometría)
- O Cleanstar plus
- Unidade de revestimento com câmara Tresu lâmina doctor blade
- · Wallscreen Application
- Preset Plus no alimentador
- Preset Plus na saída Perfeição até a pilha
- Regulação da temperatura da tinta ITC
- · AutoPlate Avançado
- Controle eletromecânico de dupla folha
- · StaticStar compact
- · Prinect Press Center
- Cilindros de Impressão Automática de Cilindros e Dispositivos de Lavagem de Tintas de Rolos
- · Weko AP 500 Pulverizador
- · AirStar pro refrigerado a água

DETALHES TÉCNICOS

• Impressão (Milhões) : 250 Million

• Formato máximo: 750 mm x 1,060 mm

• Formato mínimo :: 340 mm x 480 mm

• Produtividade: 18,000 Sheets

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



- 2 Secadores UV Interdeck Re-posicionáveis IST
- IR Dryer Heidelberg DryStar Combination

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

