

2011 | KBA RAPIDA RA 106 7 LTTL CX ALV2 HYBRID

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN AÑO: 2011 7 COLORES + DOBLE TORRE DE BARNIZ



Descripción de la impresora

EQUIPO

- Amortiguador de alcohol VARIDAMP
- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- Baldwin CombiLiner 852 Dispositivo de enfriamiento de alta tecnología
- Dispositivo de papel fino
- Control de hoja doble electromecánico
- Torre de barniz (Harris & Bruno)
- ALV 2 Doble extensión de entrega
- Kersten Ionblowers en el marcador y en la salida
- Ionizadores sopladores en el alimentador
- Cleantronic Multi purpose washing system for blanket and impression cylinder & roller washing system
- EES- Sistema de extracción de emisiones
- SCC - Specialty Coatings Circulator
- ErgoTronic ACR - Automatic Camera Register, video camera for register setting



DETALLES TÉCNICOS

- Formato máx. : 750 x 1060 mm
- formato min.: 340 x 480 mm
- Rendimiento de Impresión : 18.000 sh/h

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



density measurement and sheet inspection, with one tag inserter

- Varnish supply and cleaning system for water-based varnish and UV-varnish, with operation via control console, pump output dependent on viscosity (HARRIS & BRUNO)
- KBA VariDry IR / Secador final de aire caliente / UV en la salida
- GRAFIX MEGATRONIC-S con mando de distancia e ionización (Kersten)
- Sobre elevada 675 mm con cimentación
- 3 Interdeck UV con posición intercambiable en cada unidad
- Paquete adicional Microcorrugado y cartón grueso "estándar"
- Configuración 7 unidades de impresión - 1 unidad de barnizado - 1 unidad de secado - 1 unidad de secado - 1 unidad de barnizado
- Non Stop automático en el Marcador

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

