

2022 | HEIDELBERG CX 104 6 LX HYBRID

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN AÑO: 2022 6 COLORES + BARNIZ



Descripción de la impresora

The Speedmaster CX 104-6 LX is a top-tier, high-throughput sheetfed offset press with 6-color + coating and UV hybrid functionality. It combines large sheet capacity, smart automation. Many packaging printers choose the CX 104 for its hybrid capabilities and high uptime. Ideal Use Cases • High-volume commercial print: magazines, catalogs • Packaging: folding cartons, larger board stocks (250–500gsm) • Label printing: with high flexibility in substrates

EQUIPO

- Control de doble hoja - ultrasónico
- Cilindros de impresión cromados
- Coating unit with chambered doctor blade
- Foil package for plus feeder and delivery
- Dispositivo de ralentización de la hoja
- Preset Plus en marcador
- Preset Plus en la salida
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- Control de hoja doble electromecánico
- StaticStar compacto
- El marcador y la salida de la placa de acero
- Grosor 0,3 - hasta 1,0 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 21 Million
- Formato máx. : 720 x 1.040 mm
- formato min.: 340 x 480 mm
- Rendimiento de Impresión : 15.000 Sheet

+34 682 639 187

info@machinex.com



- Coating Star Compact
- Salida prolongada (X3)
- detector de hojas múltiples
- UV paquete en el torre de barniz
- Controles electromecánicos de la corriente
- Sistema de transferencia de aire Venturi
- CleanStar Preset
- AirStar pro refrigerado por agua
- Lavado automático programable para el rodillo de tinta y la mantilla
- Prima de medición de la IPA
- Secado UV - 2 x Final de la prensa
- Unidades de impresión preparadas para secadores UV intermedios
- Non Stop marcador
- Automatic cleaning of inking rollers
- Anilox roller 120 L/cm
- Centro de prensa Informes de energía
- I.S.T. Lámpara UV Interdeck (3) movable en todas las Unidades
- PowderStar AP 262 pulverizador
- Software Press Center DryStar Advanced
- Software Press Center Instant Start
- Alineación de la hoja XL
- Compresor neumático ScrollStar de bajo consumo con módulo scroll sin aceite ni condensado y secador de refrigeración
- Intelliline LED Soporte de navegación en la prensa
- Intellistart 3 Aplicación de software integrada
- Color Fast Solution Aplicación de software integrada
- Asistente de lavado Aplicación de software integrada
- Automatic Central lubrication system
- Press Center 3/XL 3 Color Assistant Pro
- Asistente aéreo Aplicación de software integrada
- Heidelberg DryStar Combination (con 3 modules)
- AutoPlate toollese plate change in approx 50 seconds per unit

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

