

2006 | KBA RAPIDA RA 105 5 LV (P 40)

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2006 5 COLOR + COATER



DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE

ATTREZZATURE

- VARIDAMP alcohol dampening
- Attrezzatura CX (attrezzatura supplementare per cartone fino a 1,2 mm)
- Intercommunication system between infeed and delivery
- Weko AP 262 Powder
- Modello P-40 (18.000 velocità all'ora)
- Controllo elettromeccanico a doppio foglio
- Ergotronic console
- ALV 2 (extended delivery)
- Lack Unit (Harris & Bruno)
- Technotrans Beta C High Tech Combi cooling device
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- ColorTronic ink fountain with 49 ink keys, each 30 mm wide



DETTAGLI TECNICI


- Contatore (Milioni) : 125 Mio.
- Formato massimo : 740 x 1050 mm
- Formato mínimo :: 340 x 480 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 18.000 sp/h
- Formato di stampa max.: 730 x 1050 mm
- Spessore del materiale (mm):: up to 1.2 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187


info@machinex.com

 **MACHINEX**



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

