

# 2008 | KBA RAPIDA RA 105-8+L CX PWHA ALV2 HYBRID

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN    20 AÑO: 2008    8 COLORES + BARNIZ



## DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA

# EQUIPO

- Todos los dispositivos de lavado
- Control de doble hoja - ultrasónico
- Cilindros de impresión cromados
- Control electromecánico de doble hoja
- Paquete de cartón, papel metalizado, plástico y papel de aluminio
- Enlace CIP con conexión en línea
- Dispositivo antiestático en marcador y salida para el plástico
- salida extendida de 2600 mm
- Amortiguador de alcohol VARIDAMP
- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- Kba Vari Dry - secador
- Weko AP 262 Polvo
- prensa elevada 450 mm
- ACR Cámara video registro control



# DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 139 Million
- Rendimiento de Impresión : 15.000 s.p.h.
- Espesor :: up to 1.2 mm
- Formato máx. : 740 x 1050 mm
- formato min.: 340 x 480 mm


SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

 MACHINEX

- ITC Control de temperatura de tinta
- PWA Cambio de planchas semiautomático
- Máquina Impresión en línea
- Non Stop en el marcador
- Aire caliente IR y secador UV en la salida
- Torre de barniz (Harris & Bruno)
- Cilindros cromados
- Infrarrojo + Secador de aire caliente
- ALV 2 Doble extensión de entrega
- Ajuste automático de la altura del marcador
- unidad de barniz Chambered con Harris & Bruno
- Ionizadores sopladores en el alimentador
- Ajuste de registro Ajuste mecánico remoto de lateral, registro circunferencial y diagonal del Consola ErgoTronic
- VariDry Blue IR/aire caliente/UV en la salida
- Additional package plastic printing
- ErgoTronic Professional console with ColorTronic ink metering "19" TouchScreen
- Prensa de embalaje de alta calidad (híbrida)
- Sistema de cámaras para supervisar el marcador de hojas en la salida
- Refrigeración Technotrans Beta
- Additional anilox roller (according to KBA standard)
- Additional package "Foil printing"
- Extracción de polvo (para cartón)
- 4 IR + 5 TL + (3 IR + 6 TL) + (3 UV )
- 3 UV Interdeck dryer Varidry Unit 1,4 & 8 Totally Flexible with 6 Interchangeable positions





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com






SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

