


2008 | KBA RAPIDA RA 105-8+L CX PWHA ALV2 HYBRID

+ IMPRESSORA OFFSET 2028 ANO: 2008 8 CORES + VERNIZ



DESCRIÇÃO DA IMPRESSORA

EQUIPAMENTO

- Todos os dispositivos de lavagem
- Controle de folha dupla - ultra-som
- Cilindros de impressão cromados
- Controle eletromecânico de folha dupla
- Cartão, Papel Metalizado, Plástico e Embalagem de Alumínio
- CIP Link com conexão on-line
- Dispositivo anti-estático de alimentação e saída para plástico
- Saída prolongada 2600 mm
- VARIDAMP amortecedor de álcool
- Equipamento CX (equipamento adicional para cartão) até 1,2 mm
- Intercommunication system between infeed and delivery
- Kba Vari Dry - dryer
- Weko AP 262 Polvilho
- prensa elevada 450 mm



DETALHES TÉCNICOS

- Impressão (Milhões) : 139 Million
- Produtividade : 15.000 s.p.h.
- Espesor del stock :: up to 1.2 mm
- Formato máximo : 740 x 1050 mm
- Formato mínimo :: 340 x 480 mm



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



- Ultrasonic double sheet control
- Controle da temperatura da tinta
- PWA Troca semi-automática das chapas
- Impressão em linha reta
- Non Stop feeder
- IR Hot Air and UV Dryer on delivery
- Lack Unit (Harris & Bruno)
- Cilindros cromados
- Infravermelho + secador por ar quente
- ALV 2 Prolongamento duplicado da saída
- Automatic feeder height adjustment
- Unidade de verniz de câmara Harris & Bruno
- Blower ionization on feeder
- Register Setting Mechatronic remote setting of lateral, circumferential and diagonal register from the ErgoTronic console
- VariDry Blue infravermelho/ar quentinho na saída
- Additional package plastic printing
- ErgoTronic Professional console with ColorTronic ink metering "19" TouchScreen
- Prensa de embalagem de alta qualidade (Híbrido)
- Camera system for monitoring sheet traveling feeder and delivery
- Refrigeração Technotrans Beta
- Additional anilox roller (according to KBA standard)
- Additional package "Foil printing"
- Dust extraction (for cardboard)
- 4 IR + 5 TL + (3 IR + 6 TL) + (3 UV)
- 3 UV Interdeck dryer Varidry Unit 1,4 & 8 Totally Flexible with 6 Interchangeable positions






SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com






SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

