

2014 | HEIDELBERG CX 102 5 LX

+ STAMPA OFFSET ANNO: 2014 5 COLOR + COATER



DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE

ATTREZZATURE

- Autoplate (Cambio semi-automatico della piastra)
- Cleanstar plus
- Coating unit with chambered doctor blade
- Coating unit with Tresu chamber doctor blade
- Wallscreen Application
- Preset Plus nell'alimentatore
- Preset Plus all'uscita - Perfezione fino alla pila
- Controllo della temperatura dell'inchiostro ITC
- Prinect Press Center e touch screen
- Alcolor Vario dampening
- Coating Star Compact
- Infrarossi + Essiccatore ad aria calda
- Weko AP 500 powder sprayer
- AirStar pro water cooled
- Watercooled Press
- Chiller excluded

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



DETTAGLI TECNICI

- Contatore (Milioni) : 212 million
- Formato massimo : 720 x 1020 mm
- Stampa in uscita fogli all'ora : 16.500 s.p.h
- Formato mínimo :: 340 X 480 mm
- Spessore del materiale (mm):: 0,03 -1,00 mm
- Formato di stampa max.: 710 x 1,020 mm

+34 682 639 187

info@machinex.com



- Coating unit with Tresu
- Prinect Inpress Control – inline color measurement, quality Control and Register system



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

