


2012 | KBA RAPIDA RA 162 A 6 + L CX

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN AÑO: 2012 6 COLORES + BARNIZ



DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA

Ideal for: • Folding carton production • Large-format packaging
• Commercial print applications requiring high quality Suitable for: • Corrugated board (microflute, E, F, N) • Solid board & folding carton • Large-format packaging and display print • Commercial print jobs requiring large format and durability

EQUIPO

- Grúa para el cambio del rodillo anilox
- salida extendida de 2600 mm
- Amortiguador de alcohol VARIDAMP
- Sistema automático Nonstop para la logística en el marcador y en la salida
- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- Densitronic S Mesa de medición profesional
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- Kba Vari Dry - secador
- KBA Grafix de secado rápido
- Control de doble hoja ultrasónico
- Dispositivo de papel fino



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 185 mio
- Rendimiento de Impresión : 13.000 s.p.h
- Formato máx. : 1200 x 1620 mm
- formato min.: 600 x 920 mm
- Espesor :: 0,04 up to 1.2 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



circulación con Ipasonic

- Cilindros cromados
- Infrarrojo + Secador de aire caliente
- Versión antiestática de alto rendimiento Kersten
- Ajuste automático de la altura del marcador
- Kersten Ionblowers en el marcador y en la salida
- Ionizadores sopladores en el alimentador
- ErgoTronic Professional console with ColorTronic ink metering "19" TouchScreen
- Unidad de barnizado con racleta de cámara y anilox
- Additional anilox roller (according to KBA standard)
- ErgoTronic ACR - Automatic Camera Register, video camera for register setting
- Autom. non-stop feeder
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- 2 piezas de control electromecánico de doble hoja (para microondas / caja sólida)
- Guías laterales neumáticas con control óptico de las guías laterales, ajuste automático del formato desde ErgoTronic consola
- Raise 630 mm complete (feeder ,delivery and gallery)
- Control del flujo de hojas por ÚT para cartón (>450g/m²) (CX)
- Paquete adicional Microcorrugado y cartón grueso "estándar"



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

MACHINEX



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

 **MACHINEX**



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

