

2011 | HEIDELBERG CX 102 6 LX

 MÁQUINAS DE IMPRESIÓN  AÑO: 2011  6 COLORES + BARNIZ



DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA

Heidelberg Speedmaster CX 102-6+LX (2011) – Full UV Configuration • The Full UV version of this machine allows printing on a wide range of substrates including plastics, foils, and non-absorbent materials. • Includes UV interdeck and end-of-press curing units, which ensure fast drying and high gloss finishes. This is a six-color offset press with a coating unit and extended delivery, ideal for high-performance commercial and packaging printing. The 2011 model includes several advanced features that make it efficient, reliable, and high in print quality.

EQUIPO

- Double sheet control - mechanic
- Autoplate (Cambio de planchas semiautomático)
- Coating unit with chambered doctor blade
- Foil package for plus feeder and delivery
- Preset Plus en marcador
- Preset Plus en la salida
- Dispositivo automático de lavado de mantillas, rodillos y cilindros de impresión
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- El IPA reducido el paquete de impresión

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 149 Million
- Formato máx. : 720 x 1020 mm
- formato min.: 280 x 420 mm
- Blanket format : 840 x 1042 mm
- Rendimiento de Impresión : 16.500 sh/h
- Formato máx. de impresión: 710 x 1020 mm
- Consumo eléctrico: 80 kw

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



- Prinect Press Center
- El marcador y la salida de la placa de acero
- Sopladores de borde trasero
- Alcolor Vario sistema de mojado
- Coating Star Compact
- Intercom Intercomunicador a la salida
- Salida prolongada (X3)
- detector de hojas múltiples
- UV paquete en el torre de barniz
- Unidad de suministro de barniz 550 l/h
- AirStar Pro (Enfriado por aire)
- CleanStar Preset
- I.S.T. UV Fin de la prensa UV final 3 lámparas
- Non Stop marcador
- succión del borde trasero
- I.S.T. Lámpara UV Interdeck (3) movable en todas las Unidades
- CombiStar CANopen : Technotrans ink temp control combined with damping refrigeration + Alcosmart
- Ultrasonic double sheet detection




SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com







SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

