

2008 | KBA RAPIDA RA 142-6+L+T+T+L CX ALV2 PWVA

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN AÑO: 2008 6 COLORES + DOBLE TORRE



DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA

RA 142-6+L+T+T+L CX ALV2 FAPC Versatility: commercial printing + packaging (board, cartons, luxury print) Highlights ☐ Printing & Coating CX carton package (up to 1,2 mm) ☐ Microwave Package heavy stock & board up to 1.5 mm ☐ ☐ Drying System • 2 IR/TL drying towers • IR/TL/UV end dryer in ALV2

EQUIPO

- control de doble hoja - electrónico
- Grafix Multicontrol
- Cambio rápido para Barniz
- Amortiguador de alcohol VARIDAMP
- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- S- Salida extendido ALV2
- Weko AP 262 Polvo
- ACR Cámara video registro control
- Consola Ergotronic
- Dispositivo Combi Baldwin High Liner para refrigeración + circulación con Ipasonic

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



DETALLES TÉCNICOS



- Formato máx. : 1020 x 1420 mm
- formato min.: 600 x 720 mm
- Espesor :: 0,06 to 0,8 mm. (up to 1,5 mm)
- Contador diario : 295 Million
- Rendimiento de Impresión : 15.000 s.p.h.

+34 682 639 187

info@machinex.com



- Versión antiestática de alto rendimiento Kersten
- Secador Vari Dry UV 3 lámparas en la salida
- Kersten Ionblowers en el marcador y en la salida
- ITC Control de temperatura de la tinta
- Centro de Aire de RIETSCHE
- Unidades de doble revestimiento (doble torre) con rascador Tresu
- Lithec Lithoflash for inline color control
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- Roller covering for alcohol-reduced printing (UV and normal ink)
- Consola de control con medición de color Colortronic, monitor de 17 pulgadas, lámpara de prueba de color 6500°K
- VariDry IR/HotAir in delivery and extended delivery (ALV2)
- Extracción de polvo (para cartón)
- Sobre elevada 420 mm
- Paquete adicional Microcorrugado y cartón grueso "estándar"
- Configuración: 6 colores - 1 torre de laca - 1 secador - 1 secador - 1 torre de laca
- Non Stop automático en el Marcador
- Densitronic scanning & dynamic color control



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com






SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

