

2002 | MAN ROLAND R 304 P

+ USED PRINTING MACHINES  : 2002  4 COLOR




- TECHNOTRANS
- Automatic blanket, roller and impression-cylinder washing device
- High Pile delivery
- Machine with perfecting device
- CPL semi automatic plate change
- RCI Remote Ink Control with CCI
- Auto Format Setting
- Rolandmatic dampening system
- Infrared + Hot air dryer
- Grapho Metronic FM19
- Automatic paper size setting on delivery
- Grafix Hitronic 3000 powder sprayer
- Atlas Copco GA 5 Compressor



- Perfecting : 2 + 2 - 4 + 0
- Sheet Counter : 65 Million
- Max. format : 530 mm x 740 mm
- Min. format :: 260 x 400 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187


 info@machinex.com

 **MACHINEX**



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

 **MACHINEX**



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

 **MACHINEX**



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com





SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com



Rhinxyl HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

Prospect: Informații pentru utilizator

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse nenumționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nenumționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
3. Cum să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție și pentru ce se utilizează

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție aparține unei grup de medicamente pentru tratamentul bolilor nasului, numite simpatomimetice. Acesta conține clorhidrat de xilometazolină, care ajută la constricția vaselor capilare sanguine din nas, reducând astfel congestia mucoasei nazale.

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție conține și acid hialuronic (sub formă de hialuronat de sodiu), care protejează și hidratează mucoasa nazală.

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție se utilizează pentru:

- reducerea congestiei mucoasei nazale cauzate de inflamația mucoasei nazale (rinită) sau de inflamația mucoasei sinusale (sinuzită).

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție este recomandat pentru utilizare la adulți și adolescenți cu vârsta de peste 12 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție

Nu utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție

- dacă sunteți alergic la xilometazolină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6)
- dacă suferiți de hipertensiune arterială sau de afecțiuni cardiovasculare (de exemplu, angină pectorală, infarct miocardic, insuficiență cardiacă, insuficiență renală sau insuficiență hepatică).

MACHINEX

Rhinxyl HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

Prospect: Informații pentru utilizator

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse nenumționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nenumționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
3. Cum să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție și pentru ce se utilizează

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție aparține unei grup de medicamente pentru tratamentul bolilor nasului, numite simpatomimetice. Acesta conține clorhidrat de xilometazolină, care ajută la constricția vaselor capilare sanguine din nas, reducând astfel congestia mucoasei nazale.

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție conține și acid hialuronic (sub formă de hialuronat de sodiu), care protejează și hidratează mucoasa nazală.

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție se utilizează pentru:

- reducerea congestiei mucoasei nazale cauzate de inflamația mucoasei nazale (rinită) sau de inflamația mucoasei sinusale (sinuzită).

RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție este recomandat pentru utilizare la adulți și adolescenți cu vârsta de peste 12 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție

Nu utilizați RHINXYL HA 1 mg/ml spray nazal, soluție

- dacă sunteți alergic la xilometazolină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6)
- dacă suferiți de hipertensiune arterială sau de afecțiuni cardiovasculare (de exemplu, angină pectorală, infarct miocardic, insuficiență cardiacă, insuficiență renală sau insuficiență hepatică).


MACHINEX

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

MACHINEX



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

